

MÓDULO 2: Salud Bucal – Anatomía de la Cavity Bucal y la Dentición

Responda las siguientes preguntas para pasar al Módulo 3: Enfermedades bucales comunes y otras afecciones

1	¿Cuántos dientes de leche tienen los humanos en una dentición completa?	EXPLICACIÓN RESPUESTA CORRECTA
	▪ 18	INCORRECTA: La dentición temporal (dientes de leche) completa tiene más de 18 dientes
	▪ 24	INCORRECTA: La dentición temporal (dientes de leche) completa tiene menos de 24 dientes
	▪ 20	CORRECTA: la dentición completa temporal o decidua tiene 20 dientes :10 superiores y 10 inferiores
	▪ 32	INCORRECTA: 32 dientes completan la dentición permanente en los adultos
	2 En la boca los frenillos labiales:	
	-Unen los labios a la encía	CORRECTA: Los frenillos labiales cumplen la función de unir los labios a la encía.
	▪ Unen la lengua con el piso de la boca	INCORRECTA: Los frenillos labiales NO unen la lengua al piso de boca. Esto lo hace el frenillo lingual
	-Unen los dientes con los labios	INCORRECTA: Los frenillos labiales NO unen los dientes con los labios. Los dientes están en el maxilar y no están unidos a los labios
	-Todas son correctas	INCORRECTA: No todas las respuestas son correctas. Solamente la primera respuesta es la correcta.

<p>3 ¿Cuántos dientes permanentes tenemos los humanos adultos en una dentición completa?</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 	<p>INCORRECTA: La dentición permanente completa tiene más de 24 dientes</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 	<p>INCORRECTA: La dentición permanente completa tiene más de 30 dientes</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 32 	<p>CORRECTA: La dentición permanente completa tiene 32 dientes: 16 superiores y 16 inferiores</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 36 	<p>INCORRECTA: La dentición permanente completa tiene menos de 36 dientes</p>
<p>4 El paladar blando se ubica en la boca en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La parte posterior del paladar duro 	<p>CORRECTA: El paladar blando es la continuación del paladar duro hacia la parte posterior de la cavidad bucal</p>
<p>-La parte anterior del paladar duro</p>	<p>INCORRECTA: En la parte anterior del paladar blando quedan los dientes anteriores superiores</p>
<p>-La parte anterior de las mejillas</p>	<p>INCORRECTA: En la parte anterior de las mejillas quedan los labios</p>
<p>-La parte posterior del piso de la boca</p>	<p>INCORRECTA: En la parte posterior del piso de la boca queda la parte posterior de la lengua</p>
<p>5 ¿Cuántos caninos hay en la dentición adulta completa?</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 	<p>CORRECTA: Los dientes caninos que hay en la dentición adulta son 4: dos superiores (uno derecho y uno izquierdo) y dos inferiores (uno derecho y uno izquierdo)</p>

	▪ 8	INCORRECTA: Los dientes caninos en la dentición permanente completa en una persona adulta son menos de 8.
	▪ 2	INCORRECTA: Los dientes caninos en la dentición permanente completa en una persona adulta son más de 2.
	▪ 12	INCORRECTA: Los dientes caninos en la dentición permanente completa en una persona adulta son menos de 12.
6	La orofaringe corresponde a:	
	-El tercio medio de la faringe.	CORRECTO: La orofaringe está en la mitad de la nasofaringe y la hipofaringe, ocupando el tercio medio de la faringe
	-El tercio superior de la faringe	INCORRECTO: El tercio superior de la faringe corresponde a la nasofaringe
	-El tercio inferior de la faringe	INCORRECTO: El tercio inferior de la faringe corresponde a la hipofaringe
	-Ninguna es correcta	INCORRECTO: Sí hay una respuesta correcta que es la número 1.
7	La función principal de las amígdalas es:	
	▪ Actuar como línea de defensa del cuerpo	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: esta sí es una función principal de las amígdalas pero no es la única
	-Filtrar bacterias que ingresan al cuerpo a través de boca y nariz	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: esta sí es una función principal de las amígdalas pero no es la única
	-Filtrar virus que ingresan al cuerpo a través de boca y nariz	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: esta sí es una función principal de

		las amígdalas pero no es la única
	-Todas son correctas	CORRECTO Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas anteriores corresponden a funciones principales de las amígdalas
8	¿Cuántos molares hay en la dentición adulta completa?	
	▪ 4	INCORRECTO: En la dentición adulta completa hay más de 4 molares
	▪ 8	INCORRECTO: En la dentición adulta completa hay más de 4 molares
	▪ 2	INCORRECTO: En la dentición adulta completa hay más de 4 molares
	▪ 12	CORRECTO: En la dentición adulta completa hay 12 molares: 6 superiores y 6 inferiores (3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho de la boca, arriba y abajo)
9	La úvula es una parte importante de:	
	-El paladar duro	INCORRECTO: La úvula no se encuentra en el paladar duro, sino en una parte más posterior de la boca
	-La lengua	INCORRECTO: La úvula no forma parte de la lengua, sino en una parte superior de la boca.
	▪ El paladar blando	CORRECTO: La úvula SÍ forma parte del paladar blando, se encuentra en su parte más posterior.
	-El piso de la boca	INCORRECTO: La úvula no forma parte del piso de la boca, porque se encuentra en una parte superior y posterior de la cavidad bucal

10	Los dientes primarios también se conocen como:	
	-Dientes temporales	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: éste sí es el nombre que se les da a los dientes primarios pero no es el único
	-Dientes deciduos	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: éste sí es el nombre que se les da a los dientes primarios pero no es el único
	-Dientes de leche	CORRECTO PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: éste sí es el nombre que se les da a los dientes primarios pero no es el único
	-Todas son correctas	CORRECTO Y RESPUESTA ACERTADA: Todos los nombres anteriores corresponden a los dientes primarios.