

MÓDULO 3: ENFERMEDADES BUCALES COMUNES Y OTRAS AFECCIONES

Responda las siguientes preguntas para pasar al Módulo 4: Impacto, determinantes comunes y factores de riesgo.

	EXPLICACIÓN RESPUESTA CORRECTA
<p>1</p> <p><u>¿Cuál es el factor de riesgo más importante para que ocurra caries dental?</u></p> <p>No cepillarse los dientes dos veces al día</p> <p>No usar crema de dientes con fluoruro</p> <p>Alto consumo de azúcares libres en alimentos y bebidas</p> <p>No ir al odontólogo como mínimo 1 vez al año.</p>	<p>INCORRECTA: No cepillarse los dientes dos veces al día es un factor importante pero hay un factor de riesgo mucho más importante.</p> <p>INCORRECTA: No usar crema dental con fluoruro es un factor importante pero hay un factor de riesgo mucho más importante.</p> <p>CORRECTA: El alto consumo de azúcares libres en alimentos y bebidas es el factor de riesgo más importante</p> <p>INCORRECTA: 32 dientes completan la dentición permanente en los adultos</p>
<p>2</p> <p>Afirmar que la caries dental que ocurre en los dientes primarios no necesita tratamiento es:</p> <p>Verdadero porque éstos se reemplazan por dientes permanentes.</p> <p>Falso porque ocasiona dolor en los niños, afecta su nutrición y calidad de vida</p> <p>Verdadero porque no ocasiona dolor</p>	<p>INCORRECTA: Aunque los dientes permanentes reemplacen a los primarios, éstos deben ser tratados y mantenidos saludables por muchas razones, entre otras porque le abren camino a los dientes permanentes.</p> <p>CORRECTA: La principal razón para tratar la caries en los dientes primarios es evitar el dolor y mejorar su nutrición y calidad de vida.</p> <p>INCORRECTA: La caries dental en los dientes primarios sí ocasiona dolores muy fuertes en los niños</p>

	Verdadero porque no influye en el crecimiento de los niños	INCORRECTA:La caries dental dificulta la adecuada nutrición en los niños y afecta su crecimiento y desarrollo
	La enfermedad periodontal es:	
	Una inflamación crónica	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
3	Afecta los tejidos blandos y duros que sostienen y anclan los dientes.	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	Se caracteriza por el sangrado y la hinchazón de la encía	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	Todas son correctas	CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas
	Las causas del cáncer de labio y cavidad bucal incluyen:	
	Beber alcohol en exceso	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
4	Virus del papiloma humano tipo 16.	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	Fumar tabaco o masticarlo sin producir humo	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	Todas son correctas	CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas

	El cáncer oral se puede detectar tempranamente mediante:	
5	-Evaluaciones periódicas de la salud bucal.	CORRECTA: Las evaluaciones periódicas de la salud bucal mediante el examen clínico pueden detectar tempranamente las lesiones de cáncer oral
	-Exámenes radiográficos mensuales	INCORRECTA: Los exámenes radiológicos mensuales no necesariamente diagnostican una lesión temprana de cáncer oral
	-Exámenes de laboratorio semestrales	INCORRECTA: Los exámenes de laboratorio semestrales no necesariamente diagnostican una lesión temprana de cáncer oral
	-Ninguna es correcta	INCORRECTA: Una de las respuestas anteriores es la respuesta correcta.
	Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de sufrir cáncer de labio y de cavidad oral porque:	
6	-La tasa de incidencia global para los hombres es 2,5 veces menor que para las mujeres	INCORRECTA: La tasa de incidencia global para los hombres es 2,5 veces mayor que para las mujeres
	-La tasa de mortalidad de los hombres es más del doble que la de las mujeres	CORRECTA: La tasa de mortalidad de los hombres es más del doble que la de las mujeres
	-La tasa de prevalencia es similar en hombres y en mujeres	INCORRECTA: La tasa de incidencia global es mayor para los hombres
	-La tasa de morbilidad es ligeramente mayor en los hombres	INCORRECTA: La tasa de mortalidad global es significativamente mayor para los hombres

	De las lesiones dentales traumáticas se puede afirmar que:	
7	-Pueden ser el primer signo de violencia doméstica o abuso infantil.	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	-Suelen ser el resultado de accidentes en lugares inseguros	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	-Los dientes más frecuentemente afectados son los anteriores	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	-Todas son correctas	CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas
	Si el sitio de extracción sangra después de extraer un diente, se debe proceder:	
8	-Enjuagando frecuentemente para evitar la coagulación	INCORRECTA: No es procedente enjuagar con frecuencia porque esto no controla el sangrado, precisamente porque evita la fijación del coágulo
	-Haciendo presión mordiendo con una gasa o algodón	CORRECTA: Se debe proceder haciendo que la persona muerda una gasa o un algodón para que mediante la presión ejercida se controle el sangrado
	-Enjuagando para promover la coagulación	INCORRECTA: No es procedente enjuagar con frecuencia porque esto no controla el sangrado, precisamente porque evita la fijación del coágulo
	-Tomando una bebida caliente	INCORRECTA: No es procedente tomar ninguna bebida caliente porque esto no controla el sangrado, al contrario, lo puede promover.

	Si se cae un diente permanente, ¿qué primeros auxilios se deben proporcionar?	
9	-Recoger el diente por la parte superior (corona), no por la raíz y jugarlo si está sucio	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	-Reposicionarlo suavemente, mantenerlo en su lugar y consultar a un odontólogo de urgencias	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	-Si no lo puede reposicionar, colocarlo en leche y consultar a un odontólogo de urgencias	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada.
	Todas son correctas	CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas
	¿Qué es Noma?	
10	-Inflamación de la raíz del diente.	INCORRECTA: El Noma no es una inflamación del diente, es una condición mucho más severa, extendida y grave.
	-Pérdida severa de dientes.	INCORRECTA: El Noma no es una inflamación del diente, es una condición mucho más severa, extendida y grave.
	-Caries generalizada.	INCORRECTA: El Noma no es una inflamación del diente, es una condición mucho más severa, extendida y grave.
	-Enfermedad gangrenosa de la boca y la cara.	CORRECTA: El noma es una enfermedad gangrenosa de la boca y la cara, grave, invasiva, y severa.

