

MÓDULO 4: IMPACTOS, DETERMINANTES COMUNES Y FACTORES DE RIESGO.

Responda las siguientes preguntas para pasar al Módulo 5: El papel de los equipos de enfermería y agentes de salud.

¿Qué enfermedad bucal tiene la correlación más frecuentemente observada con las enfermedades sistémicas crónicas?	EXPLICACIÓN RESPUESTA
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caries dental 	<p>INCORRECTA: La caries dental no está frecuentemente correlacionada con enfermedades sistémicas crónicas, como sí lo está otra enfermedad bucal también prevalente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gingivitis 	<p>INCORRECTA: Aunque la gingivitis es la manifestación inicial de la enfermedad periodontal, no es la que se observa con correlación más frecuente con enfermedades sistémicas crónicas; como sí lo es la inflamación más grave y profunda en la que desencadena la gingivitis si no se hace diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodontitis 	<p>CORRECTA: La PERIODONTITIS es el estado más avanzado y grave de la enfermedad periodontal en la que SÍ se observa una correlación más frecuente con enfermedades sistémicas crónicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulpitis 	<p>INCORRECTA: La pulpitis no muestra una correlación frecuente con enfermedades sistémicas crónicas, como sí lo muestra otra enfermedad bucal también bastante prevalente.</p>
<p>2 ¿Qué enfermedad bucal está más</p>	

estrechamente asociada con la diabetes tipo 2?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caries dental 	INCORRECTA: La caries dental no está estrechamente asociada a la Diabetes Tipo 2.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gingivitis 	INCORRECTA: La gingivitis es la condición inicial de la enfermedad periodontal con una inflamación leve que no suele estar estrechamente asociada a la Diabetes Tipo 2, como sí lo está la condición más grave de la enfermedad periodontal.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodontitis 	CORRECTA: La PERIODONTITIS es el estado más avanzado de la enfermedad periodontal con una condición de mayor inflamación, la cual SÍ suele estar estrechamente asociada a la Diabetes Tipo 2.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulpitis 	INCORRECTA: La pulpitis no suele estar estrechamente asociada a la Diabetes Tipo 2.
¿Se considera que hay una relación de la condición oral con enfermedades pulmonares?	
<p>3</p> <p>-NO, porque no hay asociación entre enfermedad bucal y pulmonar por microaspiración</p>	INCORRECTA: Sí puede haber asociación entre enfermedad bucal, especialmente la enfermedad periodontal y la enfermedad pulmonar por microaspiración.
<p>-Sí, están surgiendo pruebas que implican al microbioma oral en enfermedades pulmonares</p>	CORRECTA: La investigación ha revelado que, están surgiendo pruebas que implican al microbioma oral en enfermedades pulmonares.
<p>-NO, porque el cepillado dental no reduce la incidencia de neumonía en pacientes hospitalizados</p>	INCORRECTA: El cepillado dental al contribuir con el control del microbioma oral puede ayudar a reducir la incidencia de neumonía en pacientes hospitalizados

-Sí, pero solamente en pacientes mayores y con dentadura completa	INCORRECTA: Esta relación no es exclusiva de pacientes mayores y con dentadura completa.
<p data-bbox="277 359 800 426">¿Cuál es un factor de riesgo común a todas las enfermedades no transmisibles?</p> <p data-bbox="253 764 272 789">4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="277 579 542 611">▪ dieta poco saludable <li data-bbox="277 772 529 804">▪ consumo de tabaco <li data-bbox="277 963 618 995">▪ consumo nocivo de alcohol <li data-bbox="277 1157 532 1188">▪ Todas son correctas 	<p data-bbox="829 459 1360 611">CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada, ya que existen otros factores de riesgo común.</p> <p data-bbox="829 653 1360 804">CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada, ya que existen otros factores de riesgo común.</p> <p data-bbox="829 846 1360 997">CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada, ya que existen otros factores de riesgo común.</p> <p data-bbox="829 1039 1377 1190">CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas ya que todos son factores de riesgo común.</p>
<p data-bbox="277 1276 800 1344">Los Determinantes Sociales de la Salud que influyen en la salud de un individuo son:.</p> <p data-bbox="253 1486 272 1512">5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="277 1493 800 1524">-Aspectos sociales, culturales y ambientales <li data-bbox="277 1686 672 1717">-Aspectos económicos y políticos 	<p data-bbox="829 1371 1360 1522">CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada, porque hay más determinantes sociales.</p> <p data-bbox="829 1564 1377 1715">CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada, porque no son los únicos determinantes sociales.</p>

	-Todos los aspectos anteriores	CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todos los mencionados anteriormente son determinantes sociales de la salud
	-Ninguna es correcta	INCORRECTA: Una de las respuestas anteriores es la respuesta correcta.
6	El hábito de fumar es considerado un factor de riesgo para las ENT porque:	
	- Se estima que un 10% de la población mundial fuma	INCORRECTA: Se estima que un 22,3% de la población mundial en 2020 utilizaba algún tipo de tabaco
	-El tabaco causa infarto, cáncer y enfermedades bucales entre otras ECNT	CORRECTA: El tabaco causa infarto, cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles, y es un factor de riesgo para la enfermedad periodontal.
	-Hay más mujeres que fuman después de los 15 años	INCORRECTA: En 2020, la proporción de hombres es mayor a la de mujeres que fuman.
	- No hay relación causal entre fumar y las ENT	INCORRECTA: Si puede haber relación causal entre fumar y las ENT
7	¿Cuáles son los efectos de la caries dental en los niños?	
	▪ Dolor, malestar, miedo, ansiedad y falta de concentración.	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero hay otros efectos igual de importantes.
	▪ Sueño interrumpido, bajo rendimiento académico, y asistencia escolar interrumpida.	CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada. Hay otros efectos igual de importantes.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mala nutrición, deterioro del crecimiento, efecto en la salud general. 	<p>CORRECTA PERO NO ES LA RESPUESTA ACERTADA: La respuesta es correcta pero no es la única acertada. Hay otros efectos igual de importantes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todas son correctas 	<p>CORRECTA Y RESPUESTA ACERTADA: Todas las respuestas mencionadas anteriormente son correctas</p>
<p>Los determinantes comerciales de la salud son considerados como:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades del sector corporativo que afectan la salud positiva o negativamente 	<p>CORRECTA: La OMS considera los determinantes comerciales como aquellas actividades del sector corporativo que afectan la salud positiva o negativamente.</p>
<p>8 -Determinantes que siempre afectan negativamente la salud bucal de las personas.</p>	<p>INCORRECTA: Los determinantes comerciales no siempre afectan negativamente la salud.</p>
<p>-Actividades comerciales que determinan negativamente la salud</p>	<p>INCORRECTA: Las actividades comerciales no siempre afectan negativamente la salud.</p>
<p>-Acciones del sector comercial que no tienen relación con la salud bucal</p>	<p>INCORRECTA: Las acciones del sector comercial pueden tener relación o impacto en la salud general y bucal.</p>
<p>Se ha demostrado o que la periodontitis se asocia a diabetes tipo 2 y a las enfermedades cardiovasculares por:</p>	
<p>9 -La pérdida de todos los dientes</p>	<p>INCORRECTA: La pérdida de dientes no es la razón de la asociación entre estas enfermedades.</p>
<p>-Una asociación con la bacteremia y la respuesta inflamatoria</p>	<p>CORRECTA: La bacteremia y la respuesta inflamatoria son las razones fundamentales por las que se asocian estas enfermedades.</p>
<p>-La presencia de obturaciones en los dientes</p>	<p>INCORRECTA: La presencia de obturaciones</p>

		no es la razón de la asociación entre estas enfermedades.
	-La asociación entre prótesis totales y el consumo de azúcar	INCORRECTA: No hay asociación aparente entre prótesis totales y el consumo de azúcar.
	El consumo nocivo de alcohol es considerado un factor de riesgo importante para:	
	-Menores de edad únicamente	INCORRECTA: El consumo nocivo de alcohol es un factor de riesgo para todas las edades.
10	-Enfermedades laborales exclusivamente	INCORRECTA: El consumo nocivo de alcohol no es un factor de riesgo para las enfermedades laborales exclusivamente, pero sí puede afectar el desempeño laboral de las personas.
	-Las economías crecientes	INCORRECTA: El consumo nocivo de alcohol no es un factor de riesgo para las economías crecientes. Puede ser un factor comercial a tener en cuenta.
	-Las ENT incluyendo cáncer bucal	CORRECTA: El consumo nocivo de alcohol es un factor de riesgo importante para el cáncer bucal y para otras ENT.